var. oblonga (Honda) Hara, comb.

Syn. Oxycoccus vulgaris Hill var. oblongus Honda in Bot. Mag. Tokyo XL-IX, p. 1 (1935)

ながみのつるこけもも

箱根植物雜記(其六)

澤田武太郎

T. Sawada: Plantæ Hakonenses Sawadanæ (VI)

~ 16. Fagara ailanthoides. 宮城野 村ニテ あをばらト 呼稱 スル 一樹種ガア ル。コレニ就テ里人ニ質シタ處、同村字 瀬戸山ニ 數本ノ 大木ノ アルヲ 指摘サレ タ、ョツテ見ルニからすのさんせう Fagara ailanthoides Engler Pflanzenfamilien, III. Teil, Abt. 4, S. 118 (1896) = 外ナラヌヲ知ツタ。ばらトハ有刺樹木ヲ 類稱スルガ如ク、あをトハ材ノ色ガ青味 ヲ呈スルガ故デアル。ナホ溫泉村字大平 **臺ノ挽物職ノ間ニテハやまぎりナル名稱** ヲ以テ通用シテヰルガコレハコノ樹ノ材 ガ桐材ノ代用トシテ時ニ役立ツカラデア ル。又此ノ部落デハおほばらト云フ方言 モアルガ如クデアル。所謂箱根即チ早川 流域ニテハ底倉、木賀ヨリ上部ニ於テハ アマリ目撃シ得ナイノデアツテ大木ハ案 外稀ナルモノデアル。地理的分布ハ文獻 ニョレバ本州・九州・四國・對島・濟州島・琉球・臺灣ニ及ブ。




Fig. 30 Fayara ailanthoides 木賀、 字瀬戸山 (昭和八年十一月九日撮影)




Fig. 31. Pirola nephrophylla 金時山 (昭和十一年七月十六日撮影)

Fig. 32. Pirola nephrophylla 金時山 (昭和十一月七月十一日撮影)

17. **Pirola nephrophylla.** まるばのいちやくさうトハ明治七年、伊藤謙編 次スル處ノ伊藤圭介著日本植物圖説草部 イ初編二十六丁= 圖説 セル 植物=シテ、學名ハ Pirola nephrophylla H. Andrés. in Österreichischen Botanischen Zeitschrift Jahrgang LXIII, Nr. 11 (Studien zur speziellen Systematik der Pirolaceæ) s. 449 Abb. 1. (1913) デアル。一名おほじんやういちやくさうトハ種名 nephrophyllus ノ希臘語原=忠實ナランガタメ且ツじんやういちやくさう Pyrola renifolia Maximowicz in Mémoires présentés à l'Academie Tmperiale des Sciences de St. Pétersbourg par divers savants étrangèrs IX (Primitiæ Floræ Amurensis) p. 190 (1859) ナル既存ノ名稱トノ混同ヲ避ケンガタメ= 考案サレタルモノナル可シ。地理的分布ハ原寛氏(植物學雜誌第五十卷第五百九十七號第 490 頁)=依レバ九州・四國・本州・北海道・南千島=及ブ。箱根=於テハ高所ノ森林終邊、或ハ鬱漬ノ破レタル 林地=散生シ、時折三々五々、群レテ生ジテ居ルノデアツテ絕對的好陰性植物デハナイ様デアル。

18. Fraxinus longicuspis. 昭和五年四月廿三日、偶然ニモ、所ハ宮城野村木賀字瀬戸山ノ地點ニテ、盛ニ開花セル Fraxinus sp. ノー樹 (Arbor Sawadana: Fraxinus No. 1 さ) ヲ發見シ大イニ悦ンダノデアツタ。コノ樹ニツイテハ村民ハ方言スラ有サナイ。コレハ雄花ノミョリ成ル圓錐花叢ガ若枝ノ先端及

ビ葉腋ョリ生ジ夢ハ不規則=四裂寧ロ四叉シテ花瓣ヲ缺イテヰル。即チSectio Ornus Aug. De Candolle in de Lamark et Candolle, Flore Française, 3 ed. Tome III. p. 496 (1815) sensu Lingelsheim in Engler Botanische Jahrbücher XL Band s. 216 (1907) Subsectio Ornaster Kæhne et Lingelsheim apud Lingelshein l.e. [Subgenus Ornus Persoon Synopsis Plantarum Pars secunda p. 605 (1807) Sensu Kæhne in Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft No. 15 s. 66 (1906) Sectio Ornaster Kæhne et Lingeisheim l.e.] ニ隷スルー樹種ノ雄木ナルコトヲ知ツタ。越エテ六日成薬ヲ得テニ度檢スルニコレハやまとあをだも(中井)Fraxinus yamatense Nakai 大日本樹木誌卷之壹第 298 頁第 166 圖(大正十一年)(1922) 即チ Fraxinus longicuspis Siebold et Zuccarini in Abhandlung d. Bayer. Akademie d. Wissenschaften, Mathem. Physikal. (II) Klasse, IV Bd. III Abth. (Floræ Japonicæ Familiæ Naturales. Sectio Altera) s. 169 (1846)—中井猛之進大日本樹木誌卷之臺第三版第 403 頁




Fig. 33. Fr. longicuspis. Fraxinus No. 2 δ 葉ノ開舒、底倉字下中尾 (昭和十一年五月二日撮影)




Fig. 34. Fr. longicuspis. Fraxinus No. 2 a 雄花序、成熟少シ前底倉字下中尾 (昭和十一年五月二日撮影)

第 194 圖(昭和二年)(1927) Nihil Aliud ト同定シ得タリ。本種ノ和名ヲ、三重



Fig. 35. やまとあをだもFraxinus No. 3平 昭和十一年八月三日(撮影)

縣方言とうねり 〔農林局編、樹種 名方言集第一八一頁(昭和七年)] 又い大和方言どうねり或ハとうね りヲ以テ呼ブ學者モアルガ如クナ レド植物和名ノ命名規約ノナキ今 日、ソノ選擇ハ各自ノ植物命名法 觀ニ基キテ然ル可ク處置サレタク 思フ。雌雄異株ノ本樹種ニツキテ ハ果實ヲ着ケル株ヲ 見出サント念ジ 爾來コノ樹種ニ遭遇コル機會每ニ樹 冠ヲ仰イデ花序ヤ果序ヲ 求メルコト 六星霜昭和十一年五月六日遂ニ之レ ヲ發見シソノ目的ヲ達シタ ノデアツ タ(Arbor Sawadana: Fraxinus No. 3♀)。溫泉村字底倉蛇ノ骨山林中ニテ 正ニ滿花セントスル花序ヲ着ケタル




Fig. 36. やまとあをだも雨全花ョリナル花序ノ一部 (Fraxinus No. 3 ♀)

小枝ヲ採集シ持参セル胴亂ニ藏メテ持チ歸リタルニ容器ノ内方一面ニ黄色ヲ呈 シテヰルノデ注視シタルニ、ソハ花粉ノ夥シク飛散附着セルモノナノデアツタ。 同年八月三日、同樹ヲ訪レタルニ果實ノ累々トシテ垂下セル 果序ヲ 目撃セリ。 即チ本樹へ官能的= 完全ナル 兩全花ヲ有スルモノデアル。ソコデ Fraxinus longicuspis ハ或ハ野外觀察ガ 充分ニ行キ屆イタ曉ニハ或ハ雌花ノミヲ有スル 樹株ヲ見出サヌトモ限ヲヌガ現在ノ知識デハ Androdiöcie ナルモノデアル。本 樹種ノ地理的分布ハ筆者ノ檢シ得タル標品=關シテハ、薩摩・日向・肥後・伯耆・ 大和•越後•磐城•陸中ニ産ス。ナホ猪熊泰三氏ハ秩父及ビ身延兩地方ヨリ本樹 種ヲ記錄サレテヰル。[東京帝國大學農學部演習林報告第十四號(昭和六年)第 十八號(昭和九年)] 更ニ歐米ノ學者ガ日本所産ヲ報告シテヰル Fraxinus chinensis Boxburg var. rhynchophylla Hemsley (Fr. rhynchophylla Hance) [Rehder, Manual of cultivated Trees and Shrubs, p. 744 (1927). Lingels-HEIM in ENGLER: Das Pflanzenreich 72 Hefts. 30 (1920)] 及ビ Fr. chinensis Roxb. var. acuminata Lingelsheim (Fr. kæhneana Lingelsheim) [Lingelsheim 1.c.] = 就テノ詮索ガ、ココニ新シキ必要事ト相成ルノデアル。コレ等ノ樹木ハ 我ガやまとあをだもトハ同節 Sectio Ornaster ノ近似種ナルガ故ニ。

日本産植物雑記(共三)

奥山春季

- S. OKUYAMA: Miscellaneous Notes on the Japanese Plants (III)
- 11) Cyperus speciosus Vahl; Makino in Bot. Mag. Tokyo XX. p. 8 (1906); Makino et Nemoto Cat. Jap. Pl. Herb. Tokyo Imp. Mus. p. 366(1914) et Fl. Jap. ed. 1, p. 1383 (1925); Nemoto Fl. Jap. Suppl. p. 1009 (1936) = Cyperus ferax L. C. Richard (1792) = Torulinium confertum Hamilton; Matsumura Ind. Pl. Jap. II. i, p. 166 (1905) = T. ferax Hamilton; Sasaki List Pl. Formos. p. 92 (1928) きんがやつり Makino (1906); むつまれがやつり (Nakai 1921); ひねりがやつり (Hayata 1917).

Hab. Honsyu: Kazusa (No. 34428). Sikoku: Awa! (No. 19660). Ryukyu: Okinawa (No. 19671).